

Power Foam

Nettoyant mousse dégraissant puissant pour l'automobile, vélos, motos, industrie, la maison, la construction, toutes surfaces



Power Foam est une mousse nettoyante ultra-polyvalente pour toutes les surfaces dures ou souples telles que métaux, fibres de carbone et polyester, verre, plastiques, PVC, tissus, cuir, céramique et sera utile pour nettoyer carrosseries, cadres de vélos ou motos, roues, écrans de toutes sortes, pare-brises, GPS, lunettes, miroirs, habits, maillots, pièces mécaniques, tôles.

Power Foam est efficace contre toutes taches de graisse, goudron, huile, salissures, pollution, résidus, cambouis, aliments, encres...

Power Foam s'utilise aussi bien pour la voiture, vélo, moto, bateau, industrie, à la maison, l'industrie, la construction, le chantier, en camping, collectivités, restaurants... et permet de préparer vos surfaces avant collage, joints ou fixation. Non agressif, écologique et multifonctions, **Power Foam** nettoie en un clin d'œil, sans laisser de traces ou de résidus. Parfum orangé.
Aérosol 500 ml

Principales applications de Power Foam :

- Utilisation sans risque sur tous matériaux tels que acier, alu, cuivre, zinc, verre, inox, fibres de carbone et polyester, PVC, marbre, granit, carrelage, céramique, tissus, matières plastiques et synthétiques, cuir et simili-cuir, peintures et laques, résines, bois, etc.
- nettoyant contre toutes taches de graisse, goudron, huile, lubrifiants, moucherons, salissures, encrassements naturels, etc. sur les voitures, vélos, motos, roues, roues carbone, carrosseries, machines, camions
- nettoyage de salissures et graisses sur les maillots et habits, sièges de voitures
- Nettoyant parfait sur toutes sortes d'écrans tels que téléphones portables, navigateurs, GPS, ordinateurs, lunettes de soleil, lentilles, téléviseurs
- ne laisse aucune trace, résidus ou tache après usage

- Nettoyage de vélo, motos, scooters, jet-skis, bateaux, péniches, voiliers, hors-bords
- Nettoyage de voitures, caravanes, mobile-homes, camions, camionnettes
- Nettoyage des mains des taches de graisse, huile, etc.
- Nettoyage de moteurs, machines
- Nettoyage avant de coller, peindre, laquer ou étancher. Nettoyage et dégraissage de tôles
- Nettoyage de stores, bâches, vérandas
- Nettoyage de barbecue et filtres de hottes, restes d'aliments sur cuisinière, autocuiseurs, grill, fours, fours industriels, plaques vitro-céramiques et de cuisson
- Nettoyage de plans de travail, réfrigérateurs, armoires de cuisine, carrelage mural
- Nettoyage de meubles de jardin en bois ou résine
- Nettoyage de carreaux céramiques et dalles de jardin, pierres naturelles, terrasses
- Nettoyage de sols divers (parquets stratifiés, carrelage, balatum) contre toutes traces de chaussures, de graisses, dépôts de caoutchouc, etc.
- Nettoyage de volets, portes, fenêtres, châssis de fenêtres et de portes en alu ou en PVC.
- Nettoyage et désodorisation de litières et cages d'animaux domestiques, poubelles
- Enlève les taches de maquillage, de crayon, nicotine
- Nettoie les traces de doigts, de graisse sur le verre, les fenêtres, inox, inox brossé, aluminium anodisé ou laqué
- Nettoyage de vitrages, vitrines, miroirs, pare-brises, phares... Ne laisse pas de traces, pour les miroirs n'attaque pas la couche argentée
- Utilisation dans chaque pièce de la maison : salle de bain, cuisine, WC, salon, cave, garage, atelier...
- Nettoyage de textiles, tapis, sièges de voitures et d'autobus, vêtements de travail, mobilier, moquettes, canapés, fauteuils, sacs à main
- Utilisation en collectivités, hôtels, restaurants, en camping

Caractéristiques principales de Power Foam :

- Nettoyant ultra-polyvalent pour le professionnel.
- Peut être appliqué en toute sécurité sur presque tous les matériaux.
- Très efficace contre la graisse, l'huile, les salissures organiques, le goudron, taches diverses, etc.
- Nettoyage rapide et en profondeur

Caractéristiques principales de Power Foam :

- Conditionnement : aérosol 500 ml
- Base : mousse, à base d'eau
- Couleur : blanc
- Odeur : légèrement alcoolisée, parfum orange
- Densité en g/ml : 0,921
- pH : >9
- Point d'inflammation : 100°C (substance active)
- Seuil minimal d'explosion : 1,5 % vol.
- Seuil maximal d'explosion :
- Solubilité dans l'eau : 100 %
- Pression vapeur : 20°C 3,5 bars – 50°C <8 bars
- Non agressif et écologique
- Durée de conservation : 3 ans
- Toujours bien lire la fiche de sécurité avant utilisation

Conseils d'utilisation de Power Foam :

- Appliquez une couche de mousse à 20-30 cm du support
- Laisser pénétrer pour faire agir le produit quelques instants.
- Essuyez avec un chiffon sec ou avec nos lingettes écologiques **Bio-Wipes**
- Procédez toujours à un test de couleur sur une zone discrète
- Sans danger sur la plupart des matériaux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants

Références produits :

N° article	Nom	Emballage	Contenu	Unité	Paquet.
784137	Power Foam	aérosol	500	ml	12

Produits complémentaires de Power Foam :

- **Ultra-Cleaner** Dégraissant et nettoyant ultra-puissant pour l'automobile, le vélo, la moto, l'industrie et la construction, polyvalent
- **Bio-Clean** Nettoyant dégraissant puissant biologique pour voiture, vélo, moto, mécanique, industrie et bâtiment ultra-polyvalent
- **Disk Cleaner** Nettoyant frein, disques, pièces moteur et mécaniques
- **Ultra-Oil** Dégrippant lubrifiant nettoyant protecteur puissant pro, spray contact, anti-humidité pour cycles, voitures, mécanique et industrie

- **Ultra-Chain** Lubrifiant performant pour chaînes et mécanismes, anti-usure, anti-corrosion et anti-friction, pour conditions humides
- **Ultra PTFE** Lubrifiant PTFE ultra-polyvalent conditions extrêmes pour chaînes, mécanismes, pignons, engrenages pour autos, vélos, motos, industrie et construction. Dissout la rouille
- **Ultra-Grease** Graisse universelle au PTFE ultra-performante pour roulements, mécanismes, engrenages, charges lourdes, milieu humide
- **Silicon Oil** Lubrifiant silicone multi-usages pour l'automobile, le vélo, moto, l'industrie, la construction et les loisirs, sec et transparent
- **Ultra-Zinc** Protection des métaux contre la rouille et la corrosion par galvanisation à froid
- **Bio-Wipes** Lingettes de nettoyage écologiques sèches pour graisse, huile, saletés, peinture et colle, mains et toutes surfaces, mécanique
- **Super-Mastic** Mastic-colle puissant de fixation, d'étanchéité universel
- **Ultra-Mastic** Mastic-colle ultra-rapide et surpuissant
- **Silicon Pro** Silicone d'étanchéité pour sanitaire, piscine, bâtiment
- **Waterproof** Mastic d'étanchéité pour toitures

Avertissement de sécurité et d'utilisation des produits - Responsabilité

Les informations contenues dans les fiches produits sont établies de bonne foi selon nos connaissances actuelles et données à titre indicatif et ne sauraient être exhaustives. Nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable la composition et les caractéristiques des produits pouvant entraîner des variations lors des applications.

Compte-tenu de la variété des supports et des matériaux, des méthodes d'application différentes pour chaque utilisation, des conditions de stockage et de transport, des conditions d'application qui échappent totalement à notre contrôle, nous ne saurions être tenus pour responsables des pertes et dommages causés par l'utilisation de nos produits.

Nous engageons fortement l'utilisateur à procéder à des essais préalables pour s'assurer de la conformité du produit par rapport à l'application et au résultat recherchés.

Toujours porter des équipements de protection individuels (EPI) lors de l'utilisation des produits tels que gants, habits couvrants, masque, lunettes de protection, etc.

Par ailleurs, nous invitons l'utilisateur à bien lire la Fiche de Sécurité du produit avant son utilisation concernant les précautions d'emploi du produit et des instructions figurants sur son conditionnement.

Tenir les produits hors de portée des enfants dans un endroit fermé à clés.

Eviter l'emploi ou l'exposition de produits chimiques en cas de grossesse pour éviter toute malformation du fœtus.

En cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin, l'hôpital ou le centre anti-poisons le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

En cas d'allergie, d'inhalation ou de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter le médecin ou l'hôpital le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

Eliminer le produit et son emballage vide dans le centre de collecte de votre commune le plus proche. Ne pas jeter dans la nature ni dans l'eau pour éviter toute pollution du milieu aquatique.

Ne pas percer, brûler ou exposer au soleil, à la chaleur ou au contact de flammes les produits ou les containers vides pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlures. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Fiche de données de sécurité sur demande.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tél : (+33) 06 38 03 05 68

Web : <https://ookanik.com>

Mail : iseole@orange.fr

RCS Colmar Sarl au capital de 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B TVA intracommun. FR 83 790173405
© Iseole Sarl Toute reproduction de ce document ou d'une partie est interdite sans l'accord préalable écrit de la société Iseole Sarl